



# Nuevo Virtus LC

Información comercial

## Descripción


Nuevo terminal de autopago, para instalar en pista, con un mejorado diseño basado en nuestra familia de productos Evo. Ideal para servicio nocturno desatendido, carriles rápidos y estaciones de servicio *low cost*.

Se ha dotado de mayor seguridad, con la inclusión de un vidrio templado de 8 mm para que el usuario no toque directamente la pantalla y esta sufra un menor desgaste.

Permite realizar el pago con tarjeta de crédito y, además, incluye un lector de tarjeta de proximidad privada.

Puede controlar todos los aparatos surtidores y calles existentes en la instalación. No existe un número máximo de mangueras o calles a controlar.

Para que este terminal de autopago funcione, es necesario que se encuentre correctamente conectado a los surtidores, y debe disponer de una conexión estable a Internet.





## Características

- Terminal autónomo.  
No precisa de PC encendido para su funcionamiento.
- Mueble de acero galvanizado con pintura al polvo de alta resistencia.
- Teclado numérico PIN-PAD, homologado y securizado con protección antivandálico.
- Lector de tarjetas manual y de proximidad. Admite tarjetas propias, llaveros, pegatinas y tarjetas bancarias: chip, banda magnética y contactless.
- Certificados con SERMEPA, Servired, 4B (Redsys), EMV CO y CECA (Euro 6000), con las pasarelas Paytef y H24, para tarjetas bancarias Visa, Master Card y de todas las entidades españolas.
- Certificados para su funcionamiento con Verifone, Spire Payments e Ingenico.
- Cargo al cliente por el importe final suministrado.
- Pantalla capacitiva proyectada táctil de 8" a color. Permite efectuar el pago y emitir publicidad.



- Preparados para funcionamiento en exterior.  
Soporta un amplio rango de temperaturas.

- Vidrio templado de 8mm que le confiere un magnífico aspecto, un acabado estanco y más resistente, ya que el cliente nunca llega a tocar la pantalla.

- Impresora de alta velocidad antiatascos con autocorte e indicación luminosa de impresión.  
Admite rollos de gran tamaño.  
Fácil cambio del mismo.

- Emisión automática de alertas mediante correo electrónico (sin papel, errores de dispositivo, venta sin suministro, etc).

- Audioasistido en varios idiomas.

- Selección idiomas por el usuario:  
castellano, catalán, inglés, francés, portugués.

- Exporta datos en formato estándar a cualquier aplicación.

- Rápida resolución de transacciones a través de Internet.

- Cargo al cliente por el importe final suministrado.

- Fácil instalación mediante base con anclajes.






# Opciones

- **Conexión online con la sección de crédito de las cooperativas para que los socios puedan pagar con sus tarjetas propias.**
- **Vender o regalar tickets de lavado. (Requiere módulo opcional Wash System).**
- **Emitir y canjear cupones de descuento. (Requiere módulo opcional de promociones).**





## Especificaciones

- **Medidas del aceptador:**  
alto: 153,8 cm  
ancho: 33 cm  
fondo superior: 43 cm  
fondo inferior: 38,5 cm

• **Consumo:**  
75 W

- **Temperatura de funcionamiento:**  
-10°C/+60°C





**Parque Industrial Nuevo Calonge,  
Calle Paletina, s/n.  
Edificio Tempa S30, 2ª planta.  
Ronda Urbana Norte. 41007 Sevilla**

**(+34) 954 421 832**

**comercial@aseproda.com**

**www.aseproda.com**



**@Aseproda1**



**Aseproda Ingeniería Informática**



**@aseprodainformatica**

